



ประกาศแม่ฮ่องสอน

เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) โดยการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางตั้งไว้ 3,980,000.-บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองทุ่งสง
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดขึ้นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ม.ค. 2551

ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 25 ม.ค. 2551 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.-บาท บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2550 ถึง 8 ม.ค. 2551

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7541-1449 ต่อ 123

ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550

(นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง)

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....3...../2551
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน

ตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันซอง
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.5 บทนิยาม
 - (1) ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.6 แบบบัญชีรายการ
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ที่เข้าร่วมเสนอราคาและไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
- 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเหล่านั้น
- 2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองทุ่งสง

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็นสองส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารในการเสนอราคา ดังนี้

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(2) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(3) หลักประกันวงตามข้อ 5

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดขึ้นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรูปรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ไปพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ e - Auction มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ e - Auction ตรวจสอบ ภายใน 5 วัน

4.5 ก่อนยื่นประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารข้อเสนอราคาการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2551 (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย)

เมื่อพ้นกำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ e - Auction จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ **25 ม.ค. 2551** เวลา 10.00 น.

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e - Auction ก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ e - Auction การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.6 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของเทศบาล ต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอมูลทางเทคนิคแล้ว
- (2) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
- (3) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้ จะเริ่มที่ 3,980,000.-บาท
- (4) รูปแบบการประมูลใช้แบบปิดราคา (Sealed Bid Auction)
- (5) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที (ไม่มีการขยายเวลา)
- (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรกของการประมูลอย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา
- (7) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยื่นชั้นราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการประมูล
- (8) ในกรณีที่จำเป็นต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูลจะเสียอัตราค่าบริการเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.40 ของมูลค่าที่ชนะการประมูลแต่ไม่เกิน 10,000.-บาท และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง 10,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จำนวน 199,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ “เทศบาล” จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการ e - Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น

6.3 เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.5 น้อยกว่า 3 ราย

6.5 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ e - Auction หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.6 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดาหรือนิตินुकคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

7.การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าพัสดุที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาล ยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1)เงินสด
- (2)เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองทุ่งสง” โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร
- (3)หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
- (4)พันธบัตรรัฐบาลไทย
- (5)หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายกับเทศบาลแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยขมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและมี
รายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายแล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
ตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อพัสดุดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1)แจ้งการส่งหรือนำเข้าสิ่งของที่ซื้อขายเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขยดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

10.3 ผู้เสนอราคาที่เทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลา
ที่ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลจะริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำ
ประกันของทันที และเทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย
ฉบับลงวันที่..... 26เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ..... 2550

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิดเปิด-ปิด ประกอบด้วย
 1. ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า
 2. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ภายในติดตั้งใบดันทขยะมูลฝอยทำงานด้วยไฮดรอลิก
 3. ชุดท้ายแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและชุดรองรับขยะมูลฝอย ใบกวาดอัดขยะมูลฝอย เป็นชนิดใบเดี่ยวโดยไม่ต้องมี ใบสไลด์ รางสไลด์ประคองทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดรองรับขยะมูลฝอยเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดท้ายเมื่อยกปิดสุดต้องอยู่สูงกว่า เซสซีของตัวรถเพื่อสะดวกในการเดินทางทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีดวงโคมไฟต่าง ๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รถยนต์บรรทุก

รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เป็นระบบพวงมาลัย power มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 cc เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ตามมาตรฐาน

EURO 2 หรือมาตรฐานล่าสุด

- คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
- ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก แยกสองวงจรอิสระ มีห้ามล้อขณะจอดพร้อมมีเบรกไอเสียช่วย
- ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 Ah จำนวน 2 ลูก
- ติดตั้งวิทยุ-เทป ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด
- ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ สามารถใช้งานได้ทันที ไม่เคยใช้งาน มาก่อน

ส่วนประกอบครบตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

ชุดผู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ประกอบด้วย ตู้บรรจุขยะมูลฝอยทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.เมตร สร้างด้วยสแตนเลส ความหนาไม่น้อย กว่า 3 มม. ภายในติดตั้งใบดันทขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

- โครงสร้างเสริมความแข็งแรงทำด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ผนังมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พื้นตัวถังมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.

- ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดท้ายมียางซีล หรือผ้าใบซีลกันรั่วซึมโดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำจากขยะรั่วซึม และบรรเทากลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอย

- บริเวณด้านหน้าภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย ต้องมียางซีลหรือผ้าใบซีลเมื่อใบคันขยะมูลฝอยถอยมาสุดให้สัมผัสกับยางซีลหรือผ้าใบซีลเพื่อบรรเทากลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอย

- มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย ต้องมียางซีลหรือผ้าใบซีลกันรั่วซึมโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำจากขยะรั่วซึม และบรรเทากลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอย

- มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ติดตั้งใต้ถังบรรจุขยะมูลฝอย

- เสาและคานส่วนท้ายของตู้บรรจุขยะจะต้องสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.

- ใบคันขยะมูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบหลายชั้น โดยมีล้อติดตั้งบนฐานรองรับประคองให้ใบคันขยะเคลื่อนที่อย่างมั่นคง เพื่อคันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

ชุดท้าย

- ชุดท้ายแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในติดตั้งใบกวาดขยะอัดขยะมูลฝอยและชุดรองรับขยะมูลฝอย สามารถเปิดขึ้น ปิดลง ด้วยระบบไฮดรอลิก

- ชุดท้ายสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงขอบวงเหล็ก (ส่วนที่ปิดกับตู้บรรจุขยะ) ต้องเสมอกันทุกด้านกับตู้บรรจุขยะมูลฝอย สร้างจากเหล็กมาตรฐานความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. มีตัวล็อกที่ทำด้วยเกลียวสามารถขันอัดเพื่อให้ยางกันรั่วซึมแนบสนิทกับตัวตู้บรรจุขยะแน่นยิ่งขึ้น

- ใบกวาดอัดขยะมูลฝอยเป็นชนิดใบเดี่ยวโดยไม่ต้องมี ใบสไลด์ รางสไลด์ รางสไลด์ ประคอง เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา สร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ชุดรองรับขยะมูลฝอย ทุกชุดเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดท้าย สามารถเปิด-ปิดและปรับระดับสูง-ต่ำได้ ชุดรองรับขยะมูลฝอยทุกชุดเมื่อยกปิดสุดจะต้องอยู่สูงกว่าเศษซีลของ ตัวรถเพื่อสะดวกในการเดินทาง

- ชุดรองรับขยะมูลฝอยสร้างจากสแตนเลสมาตรฐานอย่างดี ผนังด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ส่วนพื้นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

- ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ Side P.T.O.

- ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

ตัวสัญญาณไฟเป็นสัญญาณไฟแบบแผงชนิดสัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8X16X5 นิ้ว (กxขxส) น้ำหนักไม่เกิน 2.5 ก.ก.

- โคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโลเจนจำนวน 2 โคม ขนาด 70 w /24 VDC แต่ละชุดมีงานโคงแบบ Poly phenylene Oxide Alloy แบ่งเป็น 5 ช่องแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ ช่วยเพิ่มกระจายแสง ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงสีดํา 1 ชุด ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 400 ครั้งต่อนาที

- หลอดและงานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีอัตรารับไฟเพียงโดยอิสระ เมื่อใดตัวหนึ่งเกิดชำรุดอีกตัวยังคงทำงานได้ตามปกติ

- ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุพอลิคาร์บอเนต ด้านบนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพื่อลดแสงจากภายนอก ช่วยเพิ่มความเข้มของดวงโคม

- เป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน SAE J845 Class I จากต่างประเทศ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

การพ่นสีของหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอกยกเว้นด้านละ สันด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีตามจริงที่เทศบาลกำหนด) พร้อมพ่นที่ด้านข้างตัวถัง

- การพ่นสีได้ถึงบรรจุขยะมูลฝอย ถังรองรับน้ำเสีย ได้ทั้งองรถ โครงรถและได้บังโคลนหน้า-หลัง ให้พ่นด้วยท๊อปโค้ต ไคมอน ทั้งภายในและภายนอก

- ตราเทศบาลและตัวอักษร ดัง ตามที่เทศบาลกำหนด

เครื่องมือและอุปกรณ์

- | | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 1. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขน | จำนวน | ชุด |
| 2. แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดมาตรฐาน | จำนวน | ชุด |
| 3. ประแจถอดล้อและประแจไขน็อต | จำนวน | ชุด |
| 4. คู่มือการใช้รถ,คู่มือการตรวจ | จำนวน | ชุด |

เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียด และแบบลักษณะขั้นตอนการทำงานของรถบรรทุก ขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิดเปิด-ปิด พร้อมรับบรรจุขยะมูลฝอย กั้นดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

- การรับประกัน การชำรุดของรถอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและรถดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ แก้ไขให้เสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย