

บันทึกคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย

สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ถนนชนปรีดา อ.ทุ่งสง นศ ๘๐๑๑๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

คณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ตามคำสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่
๘๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ทำการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ดังรายละเอียด ดังนี้

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชุมระดับ
ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชวดี สวนพฤกษาสรินทร บ้านในหวัง เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนชุมชน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม
จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. ตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวน ๕๓ คน
๒. ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง	จำนวน ๑๑๑ คน
๓. ตัวแทนหน่วยงานราชการ	จำนวน ๒ คน
๔. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๐ คน
๕. คณะที่ปรึกษา (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำนวน ๑๔ คน

คณะที่ปรึกษาโครงการโดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำมาแปรรูปเป็น
ขยะเชื้อเพลิง RDF ได้ และสามารถนำขยะเชื้อเพลิง RDF จำหน่ายแก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง ได้
ในการออกแบบระบบกำจัดขยะและผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
๖๐ ตันต่อวัน

/โดยใช้สถานที่ก่อสร้าง...

โดยใช้สถานที่ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่เดิม บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF เดิม ที่เทศบาลใช้งานอยู่ ซึ่งในการออกแบบโรงงานกำจัดขยะ จะออกแบบเป็นระบบปิดกันแมลงวันเข้าโรงงาน มีระบบนำน้ำเสียจากโรงงานผลิตเข้าระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่บริเวณเดียวกัน ก่อสร้างหลังคาโรงคลุมไม่ให้ขยะมูลฝอยโดนน้ำฝน เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย และแยกระบบน้ำฝนออกจากน้ำเสีย ภายในโรงงานจะมีระบบดูดกลิ่นและบำบัดกลิ่นก่อนปล่อยทิ้งภายนอก มูลค่าลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประมาณ ๑๑๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑๘ เดือน

คณะที่ปรึกษาผู้ออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สอบถามข้อสงสัย ข้อข้องใจต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาระหว่างการก่อสร้างระบบ การจราจร ปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำเสียและแมลงวันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และคณะที่ปรึกษาได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีผู้ใดได้ซักถาม และไม่มีผู้ใดคัดค้านโครงการดังกล่าว คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น เห็นว่าการก่อสร้างระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ด้วยเหตุผล ดังนี้

๑.ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่จะก่อสร้าง มีความเหมาะสมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ที่สามารถรองรับปริมาณขยะรวมไม่น้อยกว่าปริมาณ ๖๐ ตันต่อวัน

๒.สถานที่ก่อสร้างเป็นบริเวณสถานที่เดิม ที่เป็นโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF อยู่แล้ว

๓.การออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอย มีระบบป้องกันน้ำเสียและมีแนวทางการบำบัดน้ำเสีย มีการออกแบบระบบป้องกันกลิ่นออกสู่ภายนอก และมีระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก

๔.ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นที่คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรออกประกาศให้ประชาชนรับทราบ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเตือนจิต จงคง)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

รองประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนุชา ธนาวุฒิ)

(นางอารีย์ เจริญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนงนภัส น้าผล)

(นางสาวรติชา ชนะศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางทิพย์วัลย์ รัตนพันธุ์)

(นางจตุพร แก้วเนิน)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ร.ก.ผอ.กองสวัสดิการและสังคม

ร.ก.ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมเจตน์ เทพคง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนาคินทร์ อินทรสุวรรณ)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายกษิต ศ่างจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
รท.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิโรจน์ ดั่งแป้น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ตามคำสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ ๘๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ทำการสรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ดังรายละเอียด ดังนี้

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสรินทร บ้านในห้วย เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนชุมชน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. ตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวน ๕๓ คน
๒. ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง	จำนวน ๑๑๑ คน
๓. ตัวแทนหน่วยงานราชการ	จำนวน ๒ คน
๔. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๐ คน
๕. คณะที่ปรึกษา (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำนวน ๑๔ คน
รวม	๒๐๐ คน

คณะที่ปรึกษาโครงการโดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ได้ และสามารถนำขยะเชื้อเพลิง RDF จำหน่ายแก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง ได้ ในการออกแบบระบบกำจัดขยะและผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อวัน

โดยใช้สถานที่ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่เดิม บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF เดิม ที่เทศบาลใช้งานอยู่ ซึ่งในการออกแบบโรงงานกำจัดขยะ จะออกแบบเป็นระบบปิด กันแมลงวันเข้าโรงงาน มีระบบนำน้ำเสียจากโรงงานผลิตเข้าระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่บริเวณเดียวกัน ก่อสร้าง

หลังคาโรงคลุมไม่ให้ขยะมูลฝอยโดนน้ำฝน เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย และแยกระบบน้ำฝนออกจากน้ำเสีย ภายในโรงงานจะมีระบบดักก้นและบำบัดกลิ่นก่อนปล่อยทิ้งภายนอก มูลค่าลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประมาณ ๑๑๕ ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑๘ เดือน

คณะที่ปรึกษาผู้ออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สอบถามข้อสงสัย ข้อข้องใจต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาระหว่างการก่อสร้างระบบ การจราจร ปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำเสียและแมลงวันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และคณะที่ปรึกษาได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีผู้ใดได้ซักถาม และไม่มีผู้ใดคัดค้านโครงการดังกล่าว คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น เห็นว่าการก่อสร้างระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ด้วยเหตุผล ดังนี้

๑. ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่จะก่อสร้าง มีความเหมาะสมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ที่สามารถรองรับปริมาณขยะรวมไม่น้อยกว่าปริมาณ ๖๐ ตันต่อวัน
๒. สถานที่ก่อสร้างเป็นบริเวณสถานที่เดิม ที่เป็นโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF อยู่แล้ว
๓. การออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอย มีระบบป้องกันน้ำเสียและมีแนวทางการบำบัดน้ำเสีย มีการออกแบบระบบป้องกันกลิ่นออกสู่ภายนอก และมีระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก
๔. ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นที่คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒)

(นายกฤษฎ์ วงษ์วรดำรง)
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง