

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ... เพื่อจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การจรรยาบรรณ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก พัฒนาเมืองให้เกิดความสะอาดและความสวยงามสู่เมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ ขนส่งที่ทันสมัย

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการขยายเขตประปา	- บริเวณชุมชนท่าแพใต้ (ฝั่งตรงข้ามศาลาชุมชน จำนวน 20 ครั้วเรือน - บริเวณถนนลำโรง (ชุมชนหัวสะพานเหล็ก) จำนวน 10 ครั้วเรือน - บริเวณถนนเสริมชาติ จำนวน 7 ครั้วเรือน - บริเวณซอยพันสอง ถนนประชาอุทิศ จำนวน 10 ครั้วเรือน - บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 13 จำนวน 10 ครั้วเรือน - ซอยหลังบ่อนวัว (เก่า) ชุมชนบ้านนาเหนือ จำนวน 5 ครั้วเรือน - บริเวณถนนเสริมชาติ จำนวน 5 ครั้วเรือน - บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ - บริเวณถนนประชาอุทิศ จำนวน 4 ครั้วเรือน	797,300	เทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง													

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	- เมรุเผาศพวัดเขาปริดี - โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเอโกวัฒน์ - ทางเข้าสวนพฤกษาสรินทร - ถ.ทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 - ถ.ทุ่งสง-นาบอน ซอย 5 - บริเวณถนนลำโรง ซอย 4	549,600	เทศบาลเมือง ทุ่งสง	กองช่าง			←									→
3	โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร 3.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผดุงราษฎร์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมไทยวัฒนาไฮเต็ล ถึงบริเวณสี่แยกบ้านข้าวไทย	จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนผดุงราษฎร์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมไทยวัฒนาไฮเต็ล ถึงบริเวณสี่แยกบ้านข้าวไทย ความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาวประมาณ 177.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช.36/55	11,163,000 734,800	ตั้งแต่หน้า โรงแรมไทย วัฒนาไฮเต็ล ถึง บริเวณสี่แยก บ้านข้าวไทย	กองช่าง			←			→						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.2 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนหมู่บ้านสายสมร (หลังแฟลตเทศบาล)	- ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ถนนหมู่บ้านสายสมร ความกว้าง 6.30 ม. ความยาว 176.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,108.80 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อบัก (ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 352.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช.35/55	1,365,300	ถนนหมู่บ้านสายสมร (หลังแฟลตเทศบาล)	กองช่าง			←→									
	3.3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิกรบำรุง ตั้งแต่หน้าร้านบุญแสงการแว่น ถึงบริเวณหน้าแยกตลาดสด	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิกรบำรุง ตั้งแต่หน้าร้านบุญแสงการแว่น ถึงบริเวณหน้าแยกตลาดสด หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 279.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช.33/55	1,239,400	ตั้งแต่หน้าร้านบุญแสงการแว่น ถึงบริเวณหน้าแยกตลาดสด	กองช่าง			←→									

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	3.4 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคิลปนูสรณ์ ตั้งแต่หน้าไทยบำรุงถึงวงเวียนหอ นาฬิกา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคิลปนูสรณ์ ตั้งแต่หน้าไทยบำรุงถึงวง เวียนหอนาฬิกา ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างประมาณ 10.00 - 11.50 เมตร ความ ยาวประมาณ 283.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,047 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 10.00 - 27.50 เมตร ความยาวประมาณ 111.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,688 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนเทศบาลเลขที่ ช.38/55	2,096,000	ตั้งแต่หน้าไทย บำรุงถึงวงเวียน หอนาฬิกา	กองช่าง											
	3.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนนชนปรีดา ตั้งแต่หน้าเทศบาลฯ ถึงสี่แยกชนปรีดา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนปรีดา ตั้งแต่หน้าเทศบาลฯ ถึงสี่แยก ชนปรีดา ความกว้างประมาณ 15.00 เมตร ยาวประมาณ 595.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,925 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช.42/55	3,322,400	ถนนชนปรีดา ตั้งแต่หน้า เทศบาลฯ ถึงสี่ แยกชนปรีดา	กองช่าง											

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่แยกหน้าตลาดสด ถึงถาวร	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่แยกหน้าตลาดสด ถึงถาวร ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 11.00 เมตร ยาวประมาณ 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ข.43/55	818,000	ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่แยกหน้าตลาดสด ถึงถาวร	กองช่าง			←→									
	3.7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 10 (หลังศูนย์เครื่องจักรกล)	- ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 10 (หลังศูนย์เครื่องจักรกล) หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 4.00 - 6.40 ม. ความยาวประมาณ 233.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,173 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 466.00 ม. 466.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ข.41/55	1,587,100	ถนนพัฒนาการ ซอย 10 (หลังศูนย์เครื่องจักรกล)	กองช่าง			←→									
4	โครงการก่อสร้างสะพาน	จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้	439,500														
	4.1 ก่อสร้างสะพานหลักหน้าวัดเขาปรีดี	- ก่อสร้างสะพานหลักหน้าวัดเขาปรีดี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	243,700	หน้าวัดเขาปรีดี	กองช่าง			←→									

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	4.2 ก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีตพร้อมราวกันตก (เข้า ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด)	- ก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กพื้น คอนกรีตพร้อมราวกันตก (เข้าชุมชนทุ่งสง- ห้วยยอด) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	195,800	ชุมชนทุ่งสง- ห้วยยอด	กองช่าง												
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สถานที่ 5.1 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ ชุมชน บ้านนาเหนือ)	จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ก่อสร้างผู้ผูกพัน งบประมาณ 2556 เป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเทศบาลได้ก่อสร้างผู้ผูกพันไว้แล้ว ตามสัญญา เลขที่ 128/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงินในสัญญา จำนวน 4,896,500 บาท และยังมีวงเงินคงเหลือที่จะต้องเบิกจ่าย ตามสัญญาในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 896,500 บาท)	1,366,300 896,500	ด้านทิศเหนือ ของศาลาชุมชน บ้านนาเหนือ	กองช่าง												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	5.2 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 3-4 เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ก่อสร้างผนังอลูมิเนียมกันทางเข้า- ออก จำนวน 2 จุด (ชั้น 3) ก่อสร้างบันไดขึ้นชั้น ดาดฟ้า ก่อสร้างราวกันตกชั้นดาดฟ้า ก่อสร้างกันสาด (ชั้น 4) ก่อสร้างหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. พร้อมโครง หลังคาเหล็ก ก่อสร้างผนังอลูมิเนียมห้องเรียน (ชั้น 4) รื้อถอนเสาวิทยุบนดาดฟ้าชั้น 4 ความสูงประมาณ 15.00 ม. เคลื่อนย้ายไป กองเก็บ ณ ที่เทศบาลกำหนด โรงเรียนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 04/55	469,800	กองช่าง	กองช่าง			←				→						