

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ...เพื่อจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

มีความสะดวก พัฒนาเมืองให้เกิดความสะอาดและความสวยงามสู่เมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ระบุแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน)	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ. 2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุทกภัยและการจัดระเบียบจราจร และแก้ไขปัญหการจราจรเมืองทุ่งสง แบบบูรณาการ - กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาล	1. ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ เตรียมการแก้ไขปัญหและลดปริมาณน้ำใน เขตพื้นที่ลุ่มและพื้นที่เสี่ยงภัย 2. จัดทำโครงการ ฯ 3. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ จากโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ ชลประทานนครศรีธรรมราช 5. จัดหาที่พักและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทาน ฯ ที่มา ประจำอยู่ในพื้นที่ 6. ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	100,000	พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณหลังถ้ำ ตลอด จำนวน 1 เครื่อง และ บริเวณศาลาที่ พักผู้โดยสาร เชิงสะพานลอย สายทุ่งสง-ตรัง 1 เครื่อง	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ	← →										← →	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ระบุแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน)	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ. 2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้าน การจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	บริเวณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระ เกียรติ ร.9	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ			↔			↔						
2	โครงการปรับปรุงไฟจราจร -ปรับปรุงไฟจราจรทางแยกชัย ชุมพล	- ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรทางแยกชัย ชุมพล มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ขนาด 8 เฟส ชนิดมีจอ LCD และปุ่มโปรแกรมการทำงาน จำนวน 1 ตู้ 2. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สายไฟฟ้า Single phase surge protection พร้อมอุปกรณ์สำหรับการ ติดตั้งและระบบกราวด์ จำนวน 1 ชุด 3. ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ป้องกัน ไฟฟ้าตก-ไฟฟ้าเกิน Stabilzer 1 KVA output 220 V .+1 % Auto Reset จำนวน 1 ชุด 4. โคมไฟสัญญาณจราจรแบบ 4 ดวง โคม ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มม. (แดงเต็ม ดวง , เหลือง , เขียวเต็มดวง , เขียวลูกศร เลี้ยวขวา) จำนวน 8 ชุด	1,426,200	สี่แยกชัยชุมพล	สำนักปลัด ฯ	↔											

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ระบุแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน)	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2555			พ.ศ. 2556								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		5. เครื่องนับเวลาถอยหลัง ชนิดหลอด LED ขนาด 45 X 75 ซม. (Small) 7 sement 3 หลั 3 สี (สีแดง , สีเหลือง , สีเขียว) อยู่ในเครื่องเดียวกัน จำนวน 4 ชุด 6. เสาสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาสูงทำโครงยึดที่เป็นแขนยื่นออกจากเสา และที่ปลายบนสุดของเสา หรือปลายเสาต้องมีฝาปิดป้องกันมิให้น้ำเข้า พร้อมตาม่อ เสาทาสีขาวบรอนซ์ ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 ต้น 7. สายเคเบิล - สายเคเบิล NYY แบบ 2X10 sq.mm. เป็นสายเมนไฟฟ้า จำนวน 20 เมตร - สายเคเบิล NYY แบบ 4X2.5 sq.mm. ติดตั้งดวงโคม จำนวน 600 เมตร 8. อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง เช่น ระบบสายลงดิน (ระบบกราวด์) กล่องสวิตช์ ตัดตอนสาย , ท่อเก็บสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ยึดท่อติดกับแนวสะพานลอย , หิน , ทราาย , ปูนามิกัล อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งหลังคา ตู้ควบคุมไฟ ติดตั้งโคมไฟจราจร ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง ฯลฯ จำนวน 1 ระบบ															