



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๔ / ๕๘

เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้บริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก ฟรี
ในโครงการ “รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา”

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก เนื่องจาก พบการระบาดของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุ ๒๐ – ๕๐ ปี มีระดับภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบ ในการนี้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา” เพื่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค คอตีบ - บาดทะยัก ของผู้ใหญ่ในกลุ่มอายุ ๒๐ – ๕๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง

สำหรับโรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างพิษก่อให้เกิดการอักเสบ และทำให้เกิดเนื้อตายเป็นหนองในลำคอหรือหลอดลม เกิดการตีบตันของทางเดินหายใจ และทำอันตรายต่อระบบอื่นๆได้ ติดต่อกจากการไอจามรดกัน ใช้ของร่วมกัน สามารถติดต่อได้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และพบการระบาดในช่วงอายุ ๒๐ – ๕๐ ปี

อาการของโรคคอตีบ

อาการของโรคคอตีบมักเกิดหลังได้รับเชื้อประมาณ 2-5 วัน (ระยะฟักตัวของโรค) แต่อาจนานได้ถึง 10 วัน และผู้ป่วยมักมีอาการอยู่ได้นานถึง 4-6 สัปดาห์ หรืออาจนานกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

อาการบ่งบอของโรคคอตีบ คือ

- มีไข้ มักไม่เกิน 39 องศาเซลเซียส อาจรู้สึกหนาวสั่น
- อ่อนเพลีย เจ็บคอมาก กิน/ดื่मแล้วเจ็บคอมาก จึงกิน/ดื่มน้อย
- หายใจลำบาก หายใจไม่ออก หายใจเร็ว หอบ เหนื่อย
- คออาจบวม และไอ เสียงดังเหมือนสุนัขเห่า

- มีแผ่นเยื่อในจมูก ต่อมทอนซิล ลำคอ และกล่องเสียง ค่อยๆมีเสียงแหบลงเรื่อยๆ และน้ำมูกอาจมีเลือดปน
- มีต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ บวม โต ซึ่งโตได้ทั้งสองข้าง
- หลังจากมีอาการทาง ทางเดินหายใจแล้ว อาจพบมีแผลบริเวณผิวหนัง พบได้ทั่วตัว แต่พบบ่อยบริเวณ แขน และขาแผลมีลักษณะเหมือนแผลทั่วไป แต่เมื่อตรวจเชื้อจะพบว่าเกิดจากเชื้อโรคคอตีบ

คำแนะนำในการดูแลภายหลังการฉีดวัคซีน

วัคซีนที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ และโรคบาดทะยักอยู่ในเข็มเดียวกัน เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และมีความปลอดภัย ภายหลังได้รับวัคซีนจะมีอาการไข้ ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงควรใช้น้ำเย็นประคบ และรับประทานยาลดไข้ หากมีอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๕๐ ปี ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก “ได้ก่อน มีภูมิก่อน ปลอดภัยก่อน” ในระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๗๕ – ๔๑๒๙๒๑ ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง