



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๔๖ / ๖๓

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อกันโดยยุงเป็นพาหะ และตามรายงานการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีรายงานผู้ป่วยแล้ว ๑๐,๙๓๘ คน เสียชีวิต ๙ คน การกระจายของผู้ป่วย พบว่า มีผู้ป่วยกระจายทั่วประเทศไทย โดยภูมิภาคที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ ๑๐ - ๑๔ ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี และอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง ชัยภูมิ อ่างทอง ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูฝน และพบว่ามีฝนตกชุกหนาแน่นขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะ และเศษวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งแบบพหุภาคี และแบบละอองฝอย ในทุกชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชุมชน
๑.	๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	หมู่บ้านพัฒนา
๒.	๒๕ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ตะวันออกวัดชัยชุมพล
๓.	๒๖ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	หลังโรงพยาบาลทุ่งสง, วัดชัยชุมพล
๔.	๒๗ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น. ๒๐.๐๐น.	ราชบริพาร - ถ้ำตลอด ตลาดสด
๕.	๒๘ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	เปรมประชา
๖.	๒๙ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ทุ่งสง - ห้วยยอด
๗.	๓๐ พฤษภาคม ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ตลาดใน
๘.	๑ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ทุ่งสง-นาบอน, วัดโคกสะท้อน
๙.	๒ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	บ้านพักรถไฟ
๑๐.	๔ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	สะพานเหล็ก
๑๑.	๕ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ประชาอุทิศ
๑๒.	๖ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๐น.	เขาปริดี, วัดเขาปริดี
๑๓.	๘ - ๙ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ยุทธศาสตร์
๑๔.	๑๐ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	เสริมชาติ

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชุมชน
๑๕.	๑๑ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ท่าแพเหนือ
๑๖.	๑๒ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ท่าแพใต้, วัดท่าแพ
๑๗.	๑๓ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	โคมทองธานี
๑๘.	๑๕ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	บ้านในหวัง, สำนักสงฆ์ถ้ำทอหูก
๑๙.	๑๖ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	บ้านในหวัง
๒๐.	๑๗ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	ตลาดสด
๒๑.	๑๘ มิถุนายน ๖๓	๐๘.๓๐น. - ๑๑.๐๐น.	บ้านนาเหนือ
๒๒.	๑๙ มิถุนายน ๖๓	๐๔.๐๐น.-๐๕.๐๐น.	ถนนประสานมิตร ถนนเวชพฤษณ์พิทักษ์ ถนนสำราญใจ
๒๓.	๒๐ มิถุนายน ๖๓	๐๔.๐๐น. - ๐๕.๐๐น.	ถนนชนปรีดา ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์
๒๔.	๒๒ มิถุนายน ๖๓	๐๔.๐๐น. -๐๕.๐๐น.	ถนนภราดร ถนนผดุงราษฎร์ ถนนนิกรบำรุง ถนนชัยชุมพล ๑,๒ ถนนศิลปสุพรรณ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีภายในบ้านเรือนของท่าน นำเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน ปิดฝาภาชนะอาหารต่างๆ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีแล้ว กรุณาปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการหมักสารเคมีไว้ภายในบ้านอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ดังนี้ คือ

๑. การเก็บบ้านให้สะอาด
๒. เก็บขยะโดยรอบบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
๓. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่

โดยสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุง คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้วัดชื่อยุงลาย

ซึ่งปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงต้องรักษาตามอาการ คือ ให้ยาลดไข้ เช็ดตัว ป้องกันอาการช็อก อาการของโรค ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง หรือเจ็บที่ชายโครงด้านขวา มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากไข้หวัดที่จะมีน้ำมูกร่วมด้วย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรง คือ ผู้ป่วยที่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป ห้ามซื้อยามารับประทานเอง ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

