



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๕ / ๖๓

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดทำปฏิบัติงานบูรณาการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่  
(แบบพ่นหมอกควันและละอองฝอย)

โรคไข้เลือด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีผู้กลายเป็นพาหะ และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๕ - ๑๔ ปี แต่ปัจจุบันสามารถพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานบูรณาการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมอกควัน และแบบละอองฝอย) ขึ้นในทุกๆชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชุมชน
๑๗ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ยุทธศาสตร์
๑๘ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	หมู่บ้านโตนทองธานี
๒๐ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ประชาอุทิศ
๒๑ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	เขาปรีดี, วัดเขาปรีดี
๒๒ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	เสริมชาติ
๒๓ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	สะพานเหล็ก
๒๔ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	บ้านนาเหนือ
๒๕ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ท่าแพเหนือ
๒๗ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ท่าแพใต้, วัดท่าแพใต้
๒๘ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	บ้านในหวัง, สำนักสงฆ์ถ้ำทอหูก
๒๙ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	บ้านในหวัง
๓๐ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	หมู่บ้านพัฒนา
๓๑ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ตะวันออกวัดชัยชุมพล

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชุมชน
๑ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	หลังโรงพยาบาล, วัดชัยชุมพล
๓ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ราชบริพาร, ถ้ำตลอด
๔ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	เปรมประชา
๕ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ทุ่งสง - ห้วยยอด
๖ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ตลาดใน
๗ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	ทุ่งสง - นาบอน, วัดโคกสะท้อน
๑๑ ก.พ. ๖๓	๐๘.๓๐น.-๑๑.๐๐น.	บ้านพักรถไฟ
๑๒ ก.พ. ๖๓	๐๔.๐๐น. - ๐๕.๐๐น.	ถนนประสานมิตร ถนนเวฬุภฤกษ์พิทักษ์, ถนนสำราญใจ
๑๓ ก.พ. ๖๓	๐๔.๐๐น. - ๐๕.๐๐น.	ถนนชัยชุมพล ๑,๒ ถนนศิลปินุสรณ์
๑๔ ก.พ. ๖๓	๐๔.๐๐น. - ๐๕.๐๐น.	ถนนผดุงราษฎร์ ถนนนิกรบำรุง
๑๕ ก.พ. ๖๓	๐๔.๐๐น. - ๐๕.๐๐น.	ถนนชนปรีดา, ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีภายในบ้านเรือนของท่าน นำเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน ปิดฝาภาชนะอาหารต่างๆ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีแล้ว กรุณาปิดประตู หน้าต่าง เพื่อหมักสารเคมีไว้ภายในบ้านอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค คือ การเก็บบ้านให้สะอาด เก็บขยะโดยรอบบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ โดยสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุง คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงต้องรักษาตามอาการ คือ ให้อาบน้ำ เช็ดตัว ป้องกันอาการช็อก อาการของโรค ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง หรือเจ็บที่ชายโครง ด้านขวา มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากไข้หวัดที่จะมีน้ำมูกร่วมด้วย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรง คือ ผู้ป่วยที่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป ห้ามซื้อยามารับประทานเอง ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

“นครศีลธรรมราช นครแห่งอารย  
ธรรม”