



บันทึกข้อความ

๑๖/๔๙
๑๒ พ.ค ๔๙
๖.๔๐

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)

ที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง ขอสั่งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงเวทีกลางแจ้ง ขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด
เพื่อลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ๑๑๖ / ๒๕๔๙

ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท ๐๘๓๕.๔/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น
กำหนดให้หน่วยงานที่มี Web site นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาและสอบราคารวมทั้งผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่าน Web site ของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เห็นควรส่งประกาศสอบราคา
ซื้อเครื่องเสียงเวทีกลางแจ้ง ขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการลงประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนภัทร ลิมตระกูล)
เจ้าหน้าที่การคลัง ๒

๑๖ พ.ค. ๔๙.

๓๓

นางคณินิจ กิตติคุณพร

๑๘ พ.ค. ๒๕๔๙

๑๖ พ.ค. ๔๙.

๑๖ พ.ค. ๔๙.

๑๖ พ.ค. ๔๙.

๑๖ พ.ค. ๔๙.



ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเสียงเวทีกลางแจ้ง ขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเสียงเวทีกลางแจ้ง ขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- เป็นเครื่องขยายเสียงขนาด 6 MONO Input และ 4 Stereo พร้อมกล่องใส่
- ตัวเครื่องทำด้วยโลหะมีความทนทาน มีฝาปิด
- ตัวเครื่องใช้ไมโครโฟนได้ 6 ตัว
- มีอีควอไลเซอร์ แบบ 7 Band มี Effect แบบ 32 DSP

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Frequency response	10 Hz to 60 KHz 3dB
Distortion	0.007% at + 4 dBu, KHz
Noise	-112 dB
Lo cut filter	: -3 dB at 75 Hz 18 dB / Okt

2. ลำโพงเสียงกลางแหลม จำนวน 4 ตัว แต่ละตัวมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- เป็นลำโพงประเภท 2 ทาง มีเพาเวอร์ในตัว ขนาด Low 300 W+High 100 วัตต์ ประกอบด้วยดอกลำโพง 12 นิ้ว + Horn
- ตัวตู้ทำด้วยไฟเบอร์อย่างดีมีความทนทาน
- ตัวตู้มีรูปแบบสีเหลี่ยมคางหมู
- สายส่งสัญญาณมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- พร้อมขาตั้งลำโพงอลูมิเนียม
- พร้อมถุงคลุมกันน้ำ

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Input Type	Balanced Differential
Input Impedance	Line:20 K ohms
Sensitivity	Line:+4dBu , Mic -36 dBu
Maximum Input Level	Line: + 22 dBu
Low - Cut Frequency	75 Hz,
Thermal Protection	Amplifier Shutdown , auto reset
Frequency Range	48 Hz - 20 KHz (-10 dB

Maximum Peak SPL 127 dBu @ 1 m
 Crossover Frequency 600 Hz
 Horizontal Coverage 90 angle

- Vertical Coverage : 45 angle

3. เครื่องแยกความถี่เสียง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- เป็นเครื่องแยกความถี่เสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 2 ทางสเตอริโอ หรือ 2 ทางโมโน
- มีสวิตช์เลือกใช้งานทั้งแบบ 2 ทางสเตอริโอ หรือ 3 ทางโมโน
- มีสวิตช์ตัดความถี่เสียงตั้งแต่ 90 Hz หรือ 9 KHz

มีสัญญาณไฟ LED แสดงภาวะการทำงาน

สามารถเร่งลดความดังของเสียง LOW MID HIGH

ช่องสัญญาณ INPUT OUTPUT เป็นแบบ XLR PHONE

- มีสัญญาณไฟ LED โชว์เมื่อสัญญาณเข้ามาแรงเกิน

4. ตู้ลำโพงเสียงทุ้ม จำนวน 4 ตู้ แต่ละตัวมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- ตัวตู้ทำด้วยไม้ มีช่องระบายความร้อน
- มีขนาดลำโพง 18 นิ้ว
- มีกำลังขับ 400 วัตต์ ที่ 8 Ohms

~~สายส่งสัญญาณมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร~~

เป็นตู้ลำโพงแบบ Sub Woodfer พร้อม Power ในตัว

หรือถ้าเป็น POWER นอกต้องไม่น้อยกว่า 2,400 W

พร้อมถุงคลุมกันน้ำ

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Frequency Range 45 Hz - 250 Hz

Maximum Peak SPL 500 W

- TASSO SUB LS - 1200

5. ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุดพร้อมสาย แต่ละตัวมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

ตัวไมโครโฟน ทำด้วยโลหะอย่างดี

เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกแบบซูเปอร์คาร์ดิออยด์ (Supercardioid)

- สายไมโครโฟน ยาวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 เมตร พร้อมหัวแจ็ค CANNON
- ขาตั้งไมค์แบบ Boom พร้อมหัวเสียบไมค์

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Frequency Response 50-15,000 HZ

Open Circuit Voitage 2 mV / Pa

6. สายพ่วงสัญญาณไมโครโฟนพร้อมกล่องบล็อก จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- ขนาดแบบ 8 ช่อง เสียบไมค์ มีหัว XLR แบบติดแท่นตัวเมีย จำนวน 8 ช่อง
- เป็นสายสัญญาณชนิด 2 ไลน์ + 1 กราวด์ ยาวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50 เมตร
- กล่องปลั๊กทำด้วยโลหะมีความทนทาน

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

- ขนาดเสียบไมค์ 8 ช่อง INPUT
- OUTPUT 6 ช่อง

งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน 417,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2549 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2549

ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันและเวลาราชการหรือ

ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พ.ค. 2549 ในเวลาราชการ

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 พ.ค. 2549 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2549

ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2549 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075) 411449 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2549



(นายธนิต ภูมิคุ้มวิรัตน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 13/2549

ซื้อเครื่องเสียงเวทีกลางแจ้ง ขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2549

.....
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเสียงเวทีกลางแจ้ง ขนาดกลาง
จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- เป็นเครื่องขยายเสียงขนาด 6 MONO Input และ 4 Stereo พร้อมกล่องใส่
- ตัวเครื่องทำด้วยโลหะมีความทนทาน มีฝาปิด
- ตัวเครื่องใช้ไมโครโฟนได้ 6 ตัว
- มีอีควอไลเซอร์ แบบ 7 Band มี Effect แบบ 32 DSP

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Frequency response 10 Hz to 60 KHz 3dB

Distortion : 0.007% at + 4 dBu, 1 KHz

Noise : -112 dB

- Lo cut filter : -3 dB at 75 Hz 18 dB / Okt

2. ลำโพงเสียงกลางแหลม จำนวน 4 ตัว แต่ละตัวมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- เป็นลำโพงประเภท 2 ทาง มีเพาเวอร์ในตัว ขนาด Low 300 W+High 100 วัตต์
ประกอบด้วยดอกลำโพง 12 นิ้ว + Horn
- ตัวตู้ทำด้วยไฟเบอร์อย่างดีมีความทนทาน
- ตัวตู้มีรูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมู
- สายส่งสัญญาณมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- พร้อมขาตั้งลำโพงอลูมิเนียม
- พร้อมถุงคลุมกันน้ำ

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Input Type Balanced Differential

Input Impedance Line:20 K ohms

Sensitivity Line:+4dBu , Mic : -36 dBu

Maximum Input Level Line: + 22 dBu

Low - Cut Frequency 75 Hz,

Thermal Protection	Amplifier Shutdown , auto reset
Frequency Range	48 Hz - 20 KHz 10 dB
Maximum Peak SPL	127 dBu @ m
Crossover Frequency	1,600 Hz
Horizontal Coverage	90 angle

- Vertical Coverage : 45 angle

3. เครื่องแยกความถี่เสียง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- เป็นเครื่องแยกความถี่เสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 2 ทางสเตอริโอ หรือ 3 ทางโมโน
 - มีสวิตช์เลือกใช้งานทั้งแบบ 2 ทางสเตอริโอ หรือ 3 ทางโมโน
 - มีสวิตช์ตัดความถี่เสียงตั้งแต่ 90 Hz หรือ 9 KHz
 - มีสัญญาณไฟ LED แสดงภาวะการทำงาน
- สามารถเร่งลดความดังของเสียง LOW MID HIGH
- ช่องสัญญาณ INPUT OUTPUT เป็นแบบ XLR PHONE
 - มีสัญญาณไฟ LED โชว์เมื่อสัญญาณเข้ามาแรงเกิน

4. ตู้ลำโพงเสียงทุ้ม จำนวน 4 ตู้ แต่ละตัวมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- ตัวตู้ทำด้วยไม้ มีช่องระบายความร้อน
 - มีขนาดลำโพง 18 นิ้ว
 - มีกำลังขับ 400 วัตต์ ที่ 8 Ohms
 - สายส่งสัญญาณมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- เป็นตู้ลำโพงแบบ Sub Woodfer พร้อม Power ในตัว
หรือถ้าเป็น POWER นอกต้องไม่น้อยกว่า 2,400 W -
พร้อมถุงคลุมกันน้ำ

คุณลักษณะทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

Frequency Range	45 Hz - 250 Hz
Maximum Peak SPL	500 W

- TASSO SUB LS - 1200

5. ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุดพร้อมสาย แต่ละตัวมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

- ตัวไมโครโฟน ทำด้วยโลหะอย่างดี
- เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกแบบซูเปอร์คาร์ดิออยด์ (Supercardioid)
สายไมโครโฟน ยาวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 เมตร พร้อมหัวแจ็ค CANNON
ขาตั้งไมค์แบบ Boom พร้อมหัวเสียบไมค์

คุณสมบัติทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

- Frequency Response 50-15,000 HZ
- Open Circuit Voltage : 2 mV / Pa

6. สายพ่วงสัญญาณไมโครโฟนพร้อมกล่องบล็อก จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังนี้

ขนาดแบบ 8 ช่อง เสียบไมค์ มีหัว XLR แบบติดแท่นตัวเมีย จำนวน 8 ช่อง

- เป็นสายสัญญาณชนิด 2 ไลน์ + 1 กราวด์ ยาวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50 เมตร
- กล่องบล็อกทำด้วยโลหะมีความทนทาน

คุณสมบัติทางเทคนิค ไม่น้อยกว่าลักษณะดังนี้

- ขนาดเสียบไมค์ 8 ช่อง INPUT
OUTPUT 6 ช่อง

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1. แบบบัญชีรายการเอกสาร
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.4 แบบหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับเทศบาลเมืองทุ่งสง

2.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย โดยเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายพัสดุดตามประกาศนี้โดยตรง

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นนั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบท้ายพร้อมกับซองเสนอราคา ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ยื่นซองและสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน)

3.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อใบเสนอราคาของเทศบาล

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแต่งตั้งลูก และหรือแบบรูปรายการ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว ไปพร้อมใบเสนอราคาหรือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวเทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถี่ถ้วนเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่เป็นฉบับเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาชื่อ โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 13 /2549” นำไปยื่นต่องานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ในระหว่างวันที่..... 16 พ.ค. 2549ถึงวันที่..... 29 พ.ค. 2549ในวันและเวลาราชการ หรือนำไปยื่นที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ในวันที่..... 30 พ.ค. 2549ในเวลาราชการ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่..... 31 พ.ค. 2549เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หากผู้เสนอราคารายใดไม่นำของพร้อมหลักฐานบัญชีรายการเอกสารและตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) ไปยื่นไว้ก่อนวันเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

5.1 ในการสอบราคานี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจะตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองทุ่งสงเท่านั้น

5.3 เทศบาลเมืองทุ่งสงสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการพ่อนผัน ในกรณีดังนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้นในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ เทศบาลเมืองทุ่งสงก่อนวันเปิดซองสอบราคา

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ ทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลเมืองทุ่งสงมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาล เมืองทุ่งสง มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ ถูกต้อง

5.5 เทศบาลเมืองทุ่งสงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสำคัญให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเสมือนหนึ่งเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดย ไม่สุจริต หรือ มีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทำการ ของทางราชการนับถัดจากวันที่ทำการตกลงซื้อ เทศบาลเมืองทุ่งสงจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็น หนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการหรือเทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับเทศบาลเมืองทุ่งสง ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของราคาส่งของที่เสนอราคาได้ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงยึดถือ ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เชื้อธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองทุ่งสง” โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันฯ ดังระบุในข้อ 1.4

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารกระทรวงมหาดไทย

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. ค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายตามข้อ 6 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาซื้อขายต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบรูปในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายจะต้องบริหารจัดการ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการสอบราคาและอื่น ๆ

9.1 เมื่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

9.2 ผู้เสนอราคาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในระยะเวลาที่ราชการกำหนดไว้ในข้อ 6 เทศบาลเมืองทุ่งสงจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ตามระเบียบของทางราชการ

9.3 เทศบาลเมืองทุ่งสงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบทำสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

